

Vinyl

Úžasný nový zážitek

Vinylová podlaha od společnosti CORKART je novou generací technologicky pokročilých plovoucích podlah.

Lamely jsou opatřeny zámkovým spojem UNICLIC, který je nejpoužívanější a díky své kvalitě celosvětově známý.

Ve srovnání s tradičními lepenými vinylovými lamelami umožňuje systém UNICLIC instalaci v polovičním čase. Jelikož není potřeba lepidla, je práce s touto podlahou mnohem jednodušší a čistší. Vinylová kolekce může být použita pro renovace interiérů bez nutnosti rozsáhlých modifikací podkladových ploch. Jednoduše ji lze položit na většinu existujících materiálů. Užijte si veškeré výhody tradičních vinylových podlah bez starostí.

Využijte realistický vzhled dekorů, které přidají vašemu prostoru styl, design a osobitost. Jsou odolné vůči opotřebením, pohodlné k žití, lehce udržovatelné, se skvělými akustickými vlastnostmi vycházejícími z jejich pružnosti a přírodního korkového podkladu.

Jestli jste zatím neobjevili vinylové plovoucí podlahy, tak budete ohromeni novou a zajímavou kolekcí od společnosti CORKART. Buďte volní - vytvořte si prostředí, které VY chcete!

Výhody

- MIMOŘÁDNÝ KOMFORT
- REALISTICKÝ VZHLED
- NEUVĚŘITELNÁ PEVNOST
- ODOLNOST VŮČI OPOTŘEBENÍ, PROMÁČKNUTÍ, ROZBITÍ, VLHKOSTI, TRVALÝM SKVRNÁM
- TEPLOTA
- KOMERČNÍ I DOMÁCÍ VYUŽITÍ
- RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ POKLÁDKA
- SYSTÉM UNICLIC
- JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- MODERNÍ DESIGN
- TEPELNÁ IZOLACE
- UV OCHRANA
- NETOXICITA (NEJEDOVATOST)
- POUŽITELNÁ PRO SCHVÁLENÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ



Kolekce


vinyl
CONCEPT
Plavoucí

Home
Long plank wood
Short plank wood
Stone
Cement
Senses
Oak Plank



vinyl
CONCEPT
LEPENÝ

Long plank wood
Stone
Cement
Senses
Oak Plank



vinyl
CONCEPT
CLICK

Long plank wood



Short Plank Wood

Plovoucí podlaha

900 x 300 x 9,8 mm (0,3mm)



CY 802



CY 803



CY 804




CY 862



CY 863



CY 866



Long Plank Wood

Plovoucí podlaha
1200 x 210 x 10,8 mm (0,3mm)



CW 809 x



CW 808




CW 815



CW 816



CW 819



Home Collection

Plovoucí podlaha
900 x 300 x 9,8mm (0,2mm)



922




923



924



925



Stones & Cement

Plovoucí podlaha


612 x 440 x 10,8 mm (0,3mm)



CS 840



CS 843 x




CS 991 x


Oak Plank Collection

Plovoucí podlaha


1200 x 210 x 10,8 mm (0,3mm)




CW 953




CW 956



CW 954



CW 957



Vrchní PU ochranná nášlapná vrstva
tloušťka 0,3 mm

Dekorační fólie

PVC vrstva tloušťky 1,5 mm

Dřevovláknitá deska typu HDF
tloušťka 6 mm

Spodní izolační korková podložka
tloušťka 3 mm

Long plank woodSENSES

Dlouhé lamely s dekorem dřeva, zátěžová třída 42 pouze na objednávku
1200 x 210 x 10,8 mm (0,55mm)



VE 980




VE 981



VE 982



VE 983



Long Plank Wood

Lepené díly

1220 x 228 x 2 mm (0,3mm)



VW 804



VW 816



VW 815



VW 819

Stone & Cement

Lepené díly

610 x 305 x 2 mm (0,3mm)



VS 840



VS 843 x




VS 991 x


Oak Plank Wood

Lepené díly


1220 x 228 x 2 mm (0,3mm)




VW 953



VW 956



VW 954




VW 957


Senses Collection

Lepené díly


1220 x 228 x 2,5 mm (0,55mm) IRE




VE 980 <2



VE 982 <2



VE 981 <2



VE 983 <2

Wood Collection

Vinyl Click

1245 x 178 x 4 mm (0,55mm)




VC 802 < 2



VC 804 < 2



VC 803 < 3



VC 811 < 2

